

## KARTA KATALOGOWA

### WESA LC 18- GNIAZDO Z KLAPKĄ TYP: SCHUKO



**Gniazdo elektryczne pojedyncze z uziemieniem typ Schuko** – złącze stanowiące część instalacji elektrycznej, służące do przyłączania do niej odbiorników energii elektrycznej. Gniazdo elektryczne stanowi część łącznika wtykowego. Jest to gniazdo z dwoma otworami (na przewód fazowy i neutralny) zgodnymi z typem C oraz umieszczonymi po bokach sprężynującymi blaszkami dla uziemienia ochronnego. Gniazdo takie pozwala na podłączenie standardowych wtyczek europejskich bez PE (typ C) zarówno w wersji wąskiej (CEE 7/16 - max. 2,5 A) jak i szerokiej (CEE 7/17 - max. 16 A) oraz wtyków dualnych typu E/F, nazywanych też "unischuko" (posiadających otwór na bolec oraz boczne blaszki dla wtyków typu F - do 16 A). Klapka ochronna zapewnia szczelności w standardzie IP44.

- Pasuje do standardowej puszki 60mm
- Zaciski gwintowane
- Możliwość zamontowania w systemie ramkowym

### Oznaczenie i pakowanie


numer katalogowy	seria	nazwa produktu	napięcie prądu pracy V	natężenie prądu pracy A	stopień ochrony
LC 18	LC	GNIAZDO Z KLAPKĄTYP: SCHUKO	230V	16A	IP 44

numer katalogowy	seria	nazwa produktu	opakowanie jednostkowe	kod EAN	opakowanie zbiorcze	kod EAN
LC 18	LC	GNIAZDO Z KLAPKĄTYP: SCHUKO	1 szt.	05906874479339	10 szt.	05906874479520




www.vcx.com.pl

## Wymiary



## Schemat podłączenia





www.vcx.com.pl

## DATA SHEET

### WESA LC 18- SOCKET WITH FLAP TYPE: SCHUKO



**Single electric socket with grounding Schuko type** - a connector that is part of the electrical system, used to connect electricity consumers to it. The electrical outlet is part of a plug connector. It is a socket with two openings (for the phase and neutral wire) in accordance with type C and spring-loaded plates for protective grounding placed on the sides. Such a socket allows the connection of standard European plugs without PE (type C) in both narrow (CEE 7/16 - max. 2.5 A) and wide (CEE 7/17 - max. 16 A) versions, as well as dual plugs of type E/F, also called "unischuko" (having a hole for the pin and side plates for plugs of type F - up to 16 A). The protective flap provides an IP44 standard of waterproofing.

- Fits a standard 60mm box
- Threaded terminals
- Can be mounted in a frame system

### Labeling and packaging


catalog number	series	product name	Current voltage V	Operating current A	Degree protection
LC 18	LC	SOCKET WITH FLAP TYPE: SCHUKO	230V	16A	IP 44

catalog number	series	product name	packaging	EAN code	bulk package	EAN code
LC 18	LC	SOCKET WITH FLAP TYPE: SCHUKO	1 szt.	05906874479339	10 szt.	05906874479520



www.vcx.com.pl

## Dimensions



## Connection diagram

