




www.vcx.com.pl

## KARTA KATALOGOWA

### WESA LC 04 - ŁĄCZNIK INSTALACYJNY PODWÓJNY Z PODŚWIETLENIEM



**łącznik instalacyjny podwójny z podświetleniem** – łącznik elektryczny przeznaczony do załączania i wyłączania prądów roboczych w instalacjach niskiego napięcia, np. instalacji oświetleniowej.

**łącznik instalacyjny podwójny z podświetleniem** – wyposażony jest w pojedynczy przycisk, dokonuje łączenia w obrębie pojedynczego obwodu, działa na zasadzie przetącznika (sprężyna nie odbija z powrotem po puszczeniu przycisku). Podświetlenie ułatwia lokalizację łącznika w warunkach ograniczonej widoczności.

- Pasuje do standardowej puszkki 60mm
- Zaciski gwintowane
- Możliwość zamontowania w systemie ramkowym

## Oznaczenie i pakowanie


numer katalogowy	seria	nazwa produktu	napięcie prądu pracy V	natężenie prądu pracy A	stopień ochrony
LC 04	LC	ŁĄCZNIK PODWÓJNY Z PODŚWIETLENIEM	230V	10A	IP 20

numer katalogowy	seria	nazwa produktu	opakowanie jednostkowe	kod EAN	opakowanie zbiorcze	kod EAN
LC 04	LC	ŁĄCZNIK PODWÓJNY Z PODŚWIETLENIEM	1 szt.	05906874479216	10 szt.	05906874479407


### Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Instalacja, konserwacja i ewentualna wymiana tego urządzenia musi być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.
- Należy zastosować się do wszystkich odnośnych lokalnych, regionalnych i krajowych regulacji podczas instalacji, używania, konserwacji oraz wymiany urządzenia.
- Otwarcie lub jakakolwiek inna ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
- Obciążenia przekraczające wartości podane od Producenta mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia, jak i podłączonych układów elektrycznych.
- Eksploatacja i montaż urządzenia jest dozwolona wyłącznie z uwzględnieniem warunków zawartych w instrukcji i innych dokumentach dotyczących produktu.
- Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć zasilanie urządzenia.

### Wymiary



### Schemat podłączenia






www.vcx.com.pl

## DATA SHEET

### WESA LC 04 - DOUBLE INSTALLATION SWITCH WITH ILLUMINATION



**Double installation switch with illumination** - an electrical switch designed for switching on and off operating currents in low-voltage installations, such as lighting installations.

**Double installation switch with illumination** - is equipped with a single button, performs switching within a single circuit, operates on the principle of a switch (the spring does not bounce back after releasing the button). Backlighting makes it easier to locate the switch in conditions of limited visibility.

- Fits a standard 60mm box
- Threaded terminals
- Can be mounted in a frame system

### Labeling and packaging

catalog number	Series	product name	operating current voltage V	Operating current A	degree protection
LC 04	LC	ŁĄCZNIK PODWÓJNY Z PODŚWIETLENIEM	230V	10A	IP 20

catalog number	series	product name	packaging	EAN code	bulk package	code EAN
LC 04	LC	ŁĄCZNIK PODWÓJNY Z PODŚWIETLENIEM	1 pcs.	05906874479216	10 pcs.	05906874479407




www.vcx.com.pl

### Safety information:

- Installation, maintenance and possible replacement of this appliance must only be carried out by a qualified and authorised person.
- All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing, using, maintaining and replacing the unit.
- Opening or otherwise tampering with the unit will void the warranty.
- Loads exceeding the values specified from the manufacturer may damage the device itself as well as the connected electrical systems.
- Operation and assembly of the device is only permitted in accordance with the conditions contained in the manual and other product documents.
- Disconnect the power supply to the appliance before starting work.

### Dimensions



### Connection diagram

