

KARTA KATALOGOWA**WESA LC 04C - ŁĄCZNIK INSTALACYJNY PODWÓJNY Z PODŚWIETLENIEM CZARNY**

łącznik instalacyjny podwójny z podświetleniem – łącznik elektryczny przeznaczony do załączania i wyłączania prądów roboczych w instalacjach niskiego napięcia, np. instalacji oświetleniowej.

łącznik instalacyjny podwójny z podświetleniem – wyposażony jest w pojedynczy przycisk, dokonujełączenia w obrębie pojedynczego obwodu, działa na zasadzie przełącznika (sprężyna nie odbija z powrotem po puszczeniu przycisku). Podświetlenie ułatwia lokalizację łącznika w warunkach ograniczonej widoczności.

- Pasuje do standardowej puszkiz 60mm
- Zaciski gwintowane
- Możliwość zamontowania w systemie ramkowym

OZNACZENIE I PAKOWANIE


numer katalogowy	seria	nazwa produktu	napięcie prądu pracy V	natężenie prądu pracy A	stopień ochrony
LC 04C	LC	ŁĄCZNIK PODWÓJNY Z PODŚWIETLENIEM CZARNY	230V	10A	IP 20

numer katalogowy	seria	nazwa produktu	opakowanie jednostkowe	kod EAN	opakowanie zbiorcze	kod EAN
LC 04C	LC	ŁĄCZNIK PODWÓJNY Z PODŚWIETLENIEM CZARNY	1 szt.	5905440093733	10 szt.	5905440093740


Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

- Instalacja, konserwacja i ewentualna wymiana tego urządzenia musi być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.
- Należy zastosować się do wszystkich odnośnych lokalnych, regionalnych i krajowych regulacji podczas instalacji, używania, konserwacji oraz wymiany urządzenia.
- Otwarcie lub jakakolwiek inna ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
- Obciążenia przekraczające wartości podane od Producenta mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia, jak i podłączonych układów elektrycznych.
- Eksploatacja i montaż urządzenia jest dozwolona wyłącznie z uwzględnieniem warunków zawartych w instrukcji i innych dokumentach dotyczących produktu.
- Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć zasilanie urządzenia.

WYMIARY



SCHEMAT PODŁĄCZENIA



DATA SHEET

WESA LC 04C - DOUBLE INSTALLATION SWITCH WITH INDICATOR - BLACK



Double installation switch with indicator - an electrical switch designed for switching on and off operating currents in low-voltage installations, such as lighting installations.

Double installation switch with indicator - is equipped with a single button, performs switching within a single circuit, operates on the principle of a switch (the spring does not bounce back after releasing the button). Backlighting makes it easier to locate the switch in conditions of limited visibility.

- Fits a standard 60mm box
- Threaded terminals
- Can be mounted in a frame system
-

LABELING AND PACKAGING


catalog number	Series	product name	operating current voltage V	Operating current A	degree protection
LC 04C	LC	DOUBLE INSTALLATION SWITCH WITH INDICATOR - BLACK	230V	10A	IP 20

catalog number	series	product name	packaging	EAN code	bulk package	code EAN
LC 04C	LC	DOUBLE INSTALLATION SWITCH WITH INDICATOR - BLACK	1 pcs.	5905440093733	10 pcs.	5905440093740

Safety information:

- Installation, maintenance and possible replacement of this appliance must only be carried out by a qualified and authorised person.
- All relevant local, regional and national regulations must be complied with when installing, using, maintaining and replacing the unit.
- Opening or otherwise tampering with the unit will void the warranty.
- Loads exceeding the values specified from the manufacturer may damage the device itself as well as the connected electrical systems.
- Operation and assembly of the device is only permitted in accordance with the conditions contained in the manual and other product documents.
- Disconnect the power supply to the appliance before starting work.

DIMENSIONS



CONNECTION DIAGRAM

